


Gelskjøt 5x1,5-6mm²

Art.nr. 435-00654 | Relifix V56-PP/SI-GN | El.nr. 1170919 | [Detaljer](#)



- Støpeform: En-komponent, farget, åpningsbart, slagfast og flammehemmende
- Fylt med RELICON gel med høy dielektrisk styrke
- Skal ikke blandes, rask å montere
- UV- aldrings- og værbestandig

[vis mer](#)

Lagervare


[Legg til i Mine favoritter](#)

Finn en distributør nær deg

[Finn nettbutikker](#)



[Last ned](#)



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Rett gel kabelskjøt med konnektor >](#)

Grunnleggende informasjon

Dimensjon produkt

Last ned



Bruk	RELICON Relifix gelteknologi byr på mange fordeler. Den er rask og enkel å montere. Ytterskallet er forsynt med et foliehe produsert i tykkvegget og kraftig slagfast polypropylene (PP). RELICON gelen isolerer og forsegler hele skjøten når den er s Avhengig av konnektoren kan Relifix benyttes som gjennomgangs- eller avgrenings-skjøt. Den er velegnet til skjøting av po ledninger i PVC, XLPE, PE, EPR etc. Applikasjon: I lavspenningsnett som rett skjøt og avgrenings-skjøt. Benyttes over og i jo eller nedsenket eller i kanaler.
Ant. ledere	5
Antall pr.	eske

Farge	Grønn (GN)
GLOBAL PART DESCRIPTION	Relifix V56-PP/SI-GN
Innhold	Ytterskall fylt med RELICON gel Monteringsveiledning Konnektor Buntebånd Unbrakonøkkel (ikke for type V31,5)
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Gelskjøt 5x1,5-6mm ²
Materiale	Polypropylen (PP), Silikon (SI)
Mont. verktøy	PTS4 , ASS103 , RCS0425
Pakn.	1 Sett
Produkt familie	RELICON Relifix V
Produkt gruppe	Rett gel kabelskjøt med konnektor
Variant	Gele

Spesifikasjoner

[EAN / El.nr. / Pakning](#)

[Mer informasjon](#)

Driftstemperatur - °C	-20°C til +90°C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Lagringstid	ubegrenset
Spesifikasjoner / Normer	 
Spesifikasjoner / Normer	EN 50393:2006

Teknisk tegning



Relifix V516

435-00655

Rett gel kabelskjøt med
konnektor

 [Legg til i Mine favoritter](#)



Relifix V31.5


435-00650

Rett gel kabelskjøt med
konnektor

 [Legg til i Mine favoritter](#)




Relifix V525
435-00656
Rett gel kabelskjøt med
konnektor


 [Legg til i Mine favoritter](#)



Relifix V150
435-00651
Rett gel kabelskjøt med
konnektor

 [Legg til i Mine favoritter](#)

Kompetanser



Kabelskjøt med gel

Reliseal kabelskjøt med gel (IP68) oppfyller de mest ekstreme krav! kan benyttes både over og under jord, samt ned til opptil 10 meter. Den nye Reliseal Gelskjøten IP68 er en "plug & play" løsning som sparer monterings tid.

[Kabelskjøt med gel >](#)

Hold kontakt med oss!



[Abonner på nyhetsbrev >](#)

