


For harde glatte overflater anbefaler vi våre MBT bånd med belegg.

Stålbånd MBT17UH 434x16,0mm

Art.nr. 111-01479 | MBT17UH-SS316-ML | El.nr. 1344944 | [Detaljer](#)



- Bånd type MBT, i syrefast rustfritt stål SS316
- Ikke åpningsbart, patentert låsehode
- Korrosjonsbestandig
- Værbestandig

[vis mer](#)

[Legg til i Mine favoritter](#)


Finn en distributør nær deg

[Finn nettbutikker](#)

[Last ned](#)

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd i syrefast rustfritt stål >](#)

2. Kulen låser båndet ved å kiles fast



Grunnleggende informasjon

[Dimensjon produkt](#)

[Last ned](#)

Bruk	HellermannTyton's syrefaste stålbånd type MBT benyttes i de fleste krevende miljøer der ekstra sikkerhet, styrke og brannkrav. Benyttes i miljøer som kollektivtrafikk, skipsindustrien, offshore, gruver og kjemisk industri, og også i teatre og utstillinger. En eventuell brann holdes kablene sikkert på plass og faller ikke ned og blokkerer rømningsveier.
Antall pr.	pose
Bruksområde 2	Disse buntebåndene i syrefast rustfritt stål benyttes i de mest krevende miljøer eller der hvor ekstra sikkerhet, styrke og brannbestandighet er viktig. De benyttes over alt fra massekommunikasjonsmiljøer, skipsbygging, offshore, gruvedrift og industri, samt til installasjoner i teatre og messehallen. I tilfelle brann blir kablene holdt sikkert på plass og vil ikke falle ned i nødutganger.
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MBT bånd med belegg.
Farge	Metall (ML)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MBT17UH-SS316-ML

Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd MBT17UH 434x16,0mm
Låsefunksjon	Kulelås
Materiale	Rustfritt stål SS316 (SS316)
Mont. verktøy	HDT16 , MK9SST
Pakn.	50 stk.
Produkt familie	Serie MBT i SS316 stål
Produkt gruppe	Buntebånd i syrefast rustfritt stål
Variant	Ingen riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Spesifikasjoner

[EAN / El.nr. / Pakning](#)
[Mer informasjon](#)

Begrenset brannrisiko	Ja
Brennbarhetsklasse	Ikke brennbart
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
Halogenfri	Ja
Spesifikasjoner / Normer	<div> <div>HF✓</div> <div>LFH✓</div> <div>RoHS✓</div> </div>

Tilbehør



MK9SST
 110-95000
 Manuelt verktøy for stramming av stålbånd type MBT-serien


📌 [Legg til i Mine favoritter](#)




HDT16
 110-40000
 Manuelt monteringsverktøy for MBT-, MLT- og AMT-stålbånd

📌 [Legg til i Mine favoritter](#)




MBT33H
111-94339
Buntebånd i syrefast
rustfritt stål
 Legg til i Mine favoritter




MBT14H
111-94149
Buntebånd i syrefast
rustfritt stål
 Legg til i Mine favoritter



MBT20H
111-94209
Buntebånd i syrefast
rustfritt stål
 Legg til i Mine favoritter



MBT8H
111-94089
Buntebånd i syrefast
rustfritt stål
 Legg til i Mine favoritter





MBT55

111-93059
Buntebånd i syrefast
rustfritt stål

[Legg til i Mine favoritter](#)



MBT85

111-93089
Buntebånd i syrefast
rustfritt stål

[Legg til i Mine favoritter](#)


Kompetanser



Strips med/ uten festeelementer

Nylonstrips, stålstrips, sporingsbare-, åpningsbare-, vibrasjonsbestandige buntebånd, buntebånd med RFID, med f... og andre spesialstrips i ulike materialer og egenskaper...

[Strips >](#)



Selvklebende kabelfester - nå også for buede flater! Ta en titt på FlecTack.

Så enkelt! Hvorfor har vi ikke tenkt på det tidligere? Vårt nye kabelfeste FlexTack er fleksibelt og selvklebende og d... lenger avhengig av flatt og glatt underlag, FlexTack kan festes på buede og vinklene overflater!

[Kabelfester >](#)



Kabelklips for kanter: fest kabler uten å bore

EdgeClip er en løsning for enkelt og fleksibelt kunne feste kabler, vajere, rør og ledninger til kanter.

[Kabelklips for kanter >](#)

Hold kontakt med oss!



[Abonner på nyhetsbrev >](#)



