


## Mer om 03461

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## 03461

## MONT.PLATE INS/NS400-630 VERT. P

EI-nummer: 2403163

EAN: 3303430034612



Last ned produktdatablad for 03461



3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubide
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	<p>Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast EZC400 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast EZC630 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse -</p>

kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak -  
 Vertikal installasjon  
 Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse -  
 kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak -  
 Vertikal installasjon  
 Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse -  
 kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak -  
 Vertikal installasjon  
 Compact: plugg inn NSX400 uten  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal  
 installasjon  
 Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse -  
 kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon  
 Compact: plugg inn NSX400 uten  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert  
 dreiehåndtak - Vertikal installasjon  
 Compact: plugg inn NSX400 uten  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme -  
 Vertikal installasjon  
 Compact: uttrekkelig NSX400 uten  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal  
 installasjon  
 Compact: uttrekkelig NSX400 uten  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert  
 dreiehåndtak - Vertikal installasjon  
 Compact: uttrekkelig NSX400 uten  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme -  
 Vertikal installasjon  
 Compact: plugg inn NSX630 uten  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal  
 installasjon  
 Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse -  
 kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon  
 Compact: plugg inn NSX630 uten  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert  
 dreiehåndtak - Vertikal installasjon  
 Compact: plugg inn NSX630 uten  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme -  
 Vertikal installasjon  
 Compact: uttrekkelig NSX630 uten  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal  
 installasjon  
 Compact: uttrekkelig NSX630 uten  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert  
 dreiehåndtak - Vertikal installasjon  
 Compact: uttrekkelig NSX630 uten  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme -  
 Vertikal installasjon  
 Compact: plugg inn NSX400 med  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal  
 installasjon  
 Compact: plugg inn NSX400 med  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert  
 dreiehåndtak - Vertikal installasjon  
 Compact: uttrekkelig NSX400 med  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal  
 installasjon  
 Compact: uttrekkelig NSX400 med  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert  
 dreiehåndtak - Vertikal installasjon  
 Compact: uttrekkelig NSX400 med  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme -  
 Vertikal installasjon  
 Compact: plugg inn NSX630 med  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal  
 installasjon  
 Compact: plugg inn NSX630 med  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert  
 dreiehåndtak - Vertikal installasjon  
 Compact: uttrekkelig NSX630 med  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal  
 installasjon  
 Compact: uttrekkelig NSX630 med  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert  
 dreiehåndtak - Vertikal installasjon  
 Compact: uttrekkelig NSX630 med  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme -  
 Vertikal installasjon

**Polene beskrivelse**

1 x 3P: fast CVS400 Vertikal installasjon  
1 x 4P: fast CVS400 Vertikal installasjon  
1 x 3P: fast CVS630 Vertikal installasjon  
1 x 4P: fast CVS630 Vertikal installasjon  
1 x 3P: fast EZC400 Vertikal installasjon  
1 x 4P: fast EZC400 Vertikal installasjon  
1 x 3P: fast EZC630 Vertikal installasjon  
1 x 4P: fast EZC630 Vertikal installasjon  
1 x 3P: fast INS320...400 Vertikal installasjon  
1 x 4P: fast INS320...400 Vertikal installasjon  
1 x 3P: fast INS500...630 Vertikal installasjon  
1 x 4P: fast INS500...630 Vertikal installasjon  
1 x 3P: fast INV320...400 Vertikal installasjon  
1 x 4P: fast INV320...400 Vertikal installasjon  
1 x 3P: fast INV500...630 Vertikal installasjon  
1 x 4P: fast INV500...630 Vertikal installasjon  
1 x 3P: fast NSX400 Vertikal installasjon  
1 x 4P: fast NSX400 Vertikal installasjon  
1 x 3P: fast NSX630 Vertikal installasjon  
1 x 4P: fast NSX630 Vertikal installasjon  
1 x 3P: plugg inn NSX400 Vertikal installasjon  
1 x 4P: plugg inn NSX400 Vertikal installasjon  
1 x 3P: uttrekkbar NSX400 Vertikal installasjon  
1 x 4P: uttrekkbar NSX400 Vertikal installasjon  
2 x 3P: fast NSX400 Vertikal installasjon  
2 x 4P: fast NSX400 Vertikal installasjon  
2 x 3P: plugg inn NSX400 Vertikal installasjon  
2 x 4P: plugg inn NSX400 Vertikal installasjon  
2 x 3P: uttrekkbar NSX400 Vertikal installasjon  
2 x 4P: uttrekkbar NSX400 Vertikal installasjon  
1 x 3P: plugg inn NSX630 Vertikal installasjon  
1 x 4P: plugg inn NSX630 Vertikal installasjon  
1 x 3P: uttrekkbar NSX630 Vertikal installasjon  
1 x 4P: uttrekkbar NSX630 Vertikal installasjon  
2 x 3P: fast NSX630 Vertikal installasjon  
2 x 4P: fast NSX630 Vertikal installasjon  
2 x 3P: plugg inn NSX630 Vertikal installasjon  
2 x 4P: plugg inn NSX630 Vertikal installasjon  
2 x 3P: uttrekkbar NSX630 Vertikal installasjon  
2 x 4P: uttrekkbar NSX630 Vertikal installasjon  
2 x 3P: fast CVS630 Vertikal installasjon  
2 x 4P: fast CVS630 Vertikal installasjon  
2 x 3P: fast CVS400 Vertikal installasjon  
2 x 4P: fast CVS400 Vertikal installasjon

**Antallet vertikale moduler (50 mm)**

13 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling  
13 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling  
13 modul(er): EZC400, direkte i 650 mm Bredkapsling  
13 modul(er): EZC630, direkte i 650 mm Bredkapsling  
10 modul(er): INS320...400, direkte i 650 mm Bredkapsling  
11 modul(er): INS500...630, direkte i 650 mm Bredkapsling  
10 modul(er): INV320...400, direkte i 650 mm Bredkapsling  
11 modul(er): INV500...630, direkte i 650 mm Bredkapsling  
11 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling  
13 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling  
15 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling  
13 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling  
15 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling  
13 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling  
13 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling  
15 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling

**Standarder**

IEC 61439-2

Produktsertifikater	ASEFA
<b>Komplementær</b>	
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	White (RAL 9001)
Bredde	650 mm
Høyde	372 mm
Vekt	5,08 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 13 137,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 13 137,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 13 137,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 13 137,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 13 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 13 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 13 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 13 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact EZC400 fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 13 137,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact EZC400 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 13 137,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact EZC630 fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 13 137,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact EZC630 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 13 137,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 10 87,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 10 87,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 11 137,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 11 137,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 10 87,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 10 87,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 11 137,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 11 137,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 11

137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 11  
 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten plugg inn kipp Vertikal 3P 1 direkte  
 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten plugg inn kipp Vertikal 4P 1 direkte  
 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten fast motomekanisme Vertikal 3P 1  
 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten fast motomekanisme Vertikal 4P 1  
 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten plugg inn motomekanisme Vertikal  
 3P 1 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten plugg inn motomekanisme Vertikal  
 4P 1 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 direkte  
 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 direkte  
 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten uttrekkbar motomekanisme Vertikal  
 3P 1 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten uttrekkbar motomekanisme Vertikal  
 4P 1 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten fast kipp Vertikal 3P 2 direkte 11  
 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten fast kipp Vertikal 4P 2 direkte 11  
 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten plugg inn kipp Vertikal 3P 2 direkte  
 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten plugg inn kipp Vertikal 4P 2 direkte  
 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten fast motomekanisme Vertikal 3P 2  
 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten fast motomekanisme Vertikal 4P 2  
 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact

NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten plugg inn motormekanisme Vertikal  
 3P 2 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten plugg inn motormekanisme Vertikal  
 4P 2 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten uttrekkbar kipp Vertikal 3P 2 direkte  
 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten uttrekkbar kipp Vertikal 4P 2 direkte  
 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten uttrekkbar motormekanisme Vertikal  
 3P 2 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 uten uttrekkbar motormekanisme Vertikal  
 4P 2 direkte 11 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 13  
 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 13  
 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 uten plugg inn kipp Vertikal 3P 1 direkte  
 13 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 uten plugg inn kipp Vertikal 4P 1 direkte  
 13 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 uten fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 13 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 uten fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 13 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 uten fast motormekanisme Vertikal 3P 1  
 direkte 13 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 uten fast motormekanisme Vertikal 4P 1  
 direkte 13 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 13 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 13 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 uten plugg inn motormekanisme Vertikal  
 3P 1 direkte 13 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 uten plugg inn motormekanisme Vertikal  
 4P 1 direkte 13 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 uten uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 direkte  
 13 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 uten uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 direkte  
 13 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 13 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 13 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme Vertikal  
 3P 1 direkte 13 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme Vertikal  
 4P 1 direkte 13 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 uten fast kipp Vertikal 3P 2 direkte 13  
187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 uten fast kipp Vertikal 4P 2 direkte 13  
187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 uten plugg inn kipp Vertikal 3P 2 direkte  
13 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 uten plugg inn kipp Vertikal 4P 2 direkte  
13 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 uten fast direkte frontmontert  
dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 13 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 uten fast direkte frontmontert  
dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 13 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 uten fast motormekanisme Vertikal 3P 2  
direkte 13 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 uten fast motormekanisme Vertikal 4P 2  
direkte 13 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert  
dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 13 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert  
dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 13 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 uten plugg inn motormekanisme Vertikal  
3P 2 direkte 13 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 uten plugg inn motormekanisme Vertikal  
4P 2 direkte 13 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 uten uttrekkbar kipp Vertikal 3P 2 direkte  
13 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 uten uttrekkbar kipp Vertikal 4P 2 direkte  
13 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert  
dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 13 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert  
dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 13 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme Vertikal  
3P 2 direkte 13 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme Vertikal  
4P 2 direkte 13 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact  
CVS400 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 15  
137,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact  
CVS400 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 15  
137,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact  
CVS400 med fast direkte frontmontert  
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 15 137,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact  
CVS400 med fast direkte frontmontert  
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 15 137,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact  
CVS400 med fast direkte frontmontert  
dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 13 137,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact  
CVS400 med fast direkte frontmontert  
dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 13 137,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact  
CVS630 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 15  
187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact  
CVS630 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 15  
187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact  
CVS630 med fast direkte frontmontert

dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 15 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact  
 CVS630 med fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 15 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact  
 CVS630 med fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 13 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact  
 CVS630 med fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 13 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 13  
 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 13  
 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med plugg inn kipp Vertikal 3P 1 direkte  
 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med plugg inn kipp Vertikal 4P 1 direkte  
 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med plugg inn direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med plugg inn direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 direkte  
 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 direkte  
 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med uttrekkbar direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med uttrekkbar direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med uttrekkbar motormekanisme Vertikal  
 3P 1 direkte 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med uttrekkbar motormekanisme Vertikal  
 4P 1 direkte 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med fast kipp Vertikal 3P 2 direkte 13  
 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med fast kipp Vertikal 4P 2 direkte 13  
 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med plugg inn kipp Vertikal 3P 2 direkte  
 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med plugg inn kipp Vertikal 4P 2 direkte  
 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med plugg inn direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med plugg inn direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med uttrekkbar kipp Vertikal 3P 2 direkte  
 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact



NSX400 med uttrekkbar kipp Vertikal 4P 2 direkte  
 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med uttrekkbar direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med uttrekkbar direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med uttrekkbar motormekanisme Vertikal  
 3P 2 direkte 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX400 med uttrekkbar motormekanisme Vertikal  
 4P 2 direkte 13 137,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 15  
 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 15  
 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med plugg inn kipp Vertikal 3P 1 direkte  
 15 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med plugg inn kipp Vertikal 4P 1 direkte  
 15 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 15 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 15 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med plugg inn direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 15 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med plugg inn direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 15 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 direkte  
 15 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 direkte  
 15 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med uttrekkbar direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 15 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med uttrekkbar direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 15 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med uttrekkbar motormekanisme Vertikal  
 3P 1 direkte 15 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med uttrekkbar motormekanisme Vertikal  
 4P 1 direkte 15 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med fast kipp Vertikal 3P 2 direkte 15  
 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med fast kipp Vertikal 4P 2 direkte 15  
 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med plugg inn kipp Vertikal 3P 2 direkte  
 15 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med plugg inn kipp Vertikal 4P 2 direkte  
 15 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 15 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 15 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med plugg inn direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 15 187,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
 NSX630 med plugg inn direkte frontmontert  
 dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 15 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 med uttrekkbar kipp Vertikal 3P 2 direkte  
15 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 med uttrekkbar kipp Vertikal 4P 2 direkte  
15 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 med uttrekkbar direkte frontmontert  
dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 15 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 med uttrekkbar direkte frontmontert  
dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 15 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 med uttrekkbar motormekanisme Vertikal  
3P 2 direkte 15 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact  
NSX630 med uttrekkbar motormekanisme Vertikal  
4P 2 direkte 15 187,5 mm

## Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,017 kg
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	30 cm
Forpakning 1 lengde	58 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	36
Forpakning 2 vekt	194,16 kg
Forpakning 2 høyde	105 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------